

## Gerda GTT Werona III



**Model : GTT WER III**  
**Gerda GTT Werona III**

**Producent : Gerda**

**Drzwi Gerda GTT Werona III**  
**Numer katalogowy: GTT WERONA III**  
**Rozmiary: 80, 90E**

**Dane techniczne:**

**Zamek główny ZW 1000, najwyższa klasa zabezpieczenia i odporności na wiercenie wg PN-EN 12209,**

**Zamek dodatkowy ZW 500, wysoka klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209,**

**Wkładka profilowa zamka głównego WK M2, wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303,**

**Wkładka profilowa z gałką do zamka dodatkowego, zabezpieczenie kodu klucza (klasa 2 wg PN-EN 1303),**

**Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z ochroną wkładki głównej,**

**Stałe bolce antywyważeniowe,**

**Zawiasy trójdzielne,**

**Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi,**

**Ościeżnica asymetryczna lub narożnikowa (FB, FN).**

**Opcje dodatkowe:**

**Wkładka profilowa do zamka głównego WK M4, najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303,**

**Wkładka profilowa z gałką do zamka dodatkowego WK M4, najwyższa klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303,**

**Wkładki w systemie jednego klucza WK M2 i WK M2 (tym samym kluczem otwiera się zamek główny i zamek dodatkowy), wysoka klasa zabezpieczenia kodu klucza i odporności na atak wg PN-EN 1303,**

**Próg montażowy metalowy,**

**Próg użytkowy metalowy/drewniany,**

**Ościeżnica asymetryczna z uszczelką (FA),**


## Gerda GTT Verona III

Uszczelka szczotkowa.

#D1E0FE">

Budowa drzwi Gerda GTT Verona III

0px solid;">



width="240">

Budowa drzwi Gerda GTT Verona III

1 - Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC.

2 - Płyta z polistyrenu spienionego EPS.

3 - Zamek główny.


## Gerda GTT Werona III

- 4 - Zamek dodatkowy.
- 5 - Regulowane zawiasy.
- 6 - Pakiet szyb zespolonych.
- 7 - Stałe bolce antywyważeniowe.
- 8 - Uszczelka przylgowa.

#D1E0FE">

Dane techniczne zamka głównego - Gerda ZW 1000

0px solid;">



width="180">

## Gerda GTT Werona III

Zamek w popularnym rozmiarze 90/50 mm,

Uniwersalny, prosta i szybka zmiana kierunku pracy zamka (lewy-prawy),

Możliwość stosowania zamka w drzwiach z ościeżnicą metalową lub drewnianą, z uwagi na standardowe wyposażenie w obejmę płaską i kątową,

Listwa czołowa w kolorze srebrny ocynk,

Zamek na wkładkę bębnową.  
Atesty i certyfikaty

Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP)

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KG Policji

#D1E0FE">

Drzwi Gerda GTT to odmiana modelu Gerda TT dodatkowo z wbudowanymi szybami umożliwiającymi obserwację otoczenia zewnętrznego. Zastosowane szyby mogą występować w kilku wersjach wykonania: szyba bezbarwna, szyba antisol (brąz), szyba reflex (brąz) oraz lustro Mira Star.

Drzwi posiadają zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów. Konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi.

Drzwi Gerda GTT spełniają wymagania 1 klasy odporności antywłamaniowej wg. EN 1627.

Drzwi dostępne są w dwóch rozmiarach: 80 i 90E.

Parametry użytkowe drzwi:

przenikalność cieplna 2,0 W/m<sup>2</sup> °K


tłumienie akustyczne - 31 dB

#D1E0FE">

## Gerda GTT Werona III

Wymagane wymiary ościeży (otworów) do montażu drzwi

0px solid;">



RODZAJ OŚCIEŻNICY	SYMERYCZNA		NAROŻNIKOWA		SYMERYCZNA Z USZCZELKĄ		ASYMERYCZNA PORTALOWA ZUSZCZELKĄ		ASYMERYCZNA Z USZCZELKĄ		ASYMERYCZNA PORTALOWA ZUSZCZELKĄ		NAROŻNIKOWA ZUSZCZELKĄ		SYMERYCZNA ZUSZCZELKĄ		ASYMERYCZNA ZUSZCZELKĄ		NAROŻNIKOWA ZUSZCZELKĄ	
	FD	FN	FC	FR	FA	FR	FT	FC	FA	FR	FT	FC	FA	FR	FT	FC	FA	FR	FT	
TYP DRZWI	AP30		AP30		APX 3010/3010D		APX 3010/3010D		WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20								TT, TT Plus, TT MAX, GTT, GTT Plus, GTT MAX		TT, GTT	
WYMIARY OŚCIEŻY (OTWORÓW)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)	H (mm)	C (mm)
80N	2100	891	2070	830	2105	902	2105	902	2105	902	2105	902	2070	830	2105	902	-	-	-	-
80	2100	921	2070	860	2105	932	2105	932	2105	932	2105	932	2070	860	2105	932	2069	932	2055	860
90N	2100	991	2070	930	2105	1002	2105	1002	2105	1002	2105	1002	2070	930	2105	1002	-	-	-	-
90E	2100	1033	2070	973	2105	1045	2105	1045	2105	1045	2105	1045	2070	973	2105	1045	2060	1045	2055	973
100	2100	1121	2070	1060	2105	1132	2105	1132	2105	1132	2105	1132	2070	1060	2105	1132	-	-	-	-
100E	2100	1135	2070	1073	2105	1145	2105	1145	2105	1145	2105	1145	2070	1073	2105	1145	-	-	-	-


width="850">

Cena : 1443,89zł z VAT (1173,89zł bez VAT)

Options available for Gerda GTT Werona III :

Kolor drzwi i ościeżnic

Orzech brazylijski F




Orzech alpejski FRR

## Gerda GTT Verona III



## Gerda GTT Verona III



złoty

srebrny

platyna

## Gerda GTT Verona III



### Przeszklenie

- 8. F53 reflex brąz - soczewkowe (+897,90zł)
- 7. G53 antisol brąz - soczewkowe (+897,90zł)
- 5. WV0 mira star (+504,30zł)
- 4. RV3 refleks brąz (+307,50zł)
- 3. LV3 antisol brąz (+307,50zł)
- 6. Szpros (+504,30zł)
- 2. Przezroczysta (+307,50zł)
- 1. ZV1 (+307,50zł)

### Rozmiar

- 90E
- 80

### System drzwiowy

- lewy
- prawy

Dostępność: Produkt został dodany do katalogu:20 sierpień 2009